CABLES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
ELECTRIC COILS
CÂBLE ÉLÉCTRIQUE
CABOS ELÉCTRICOS

7 Polos tipo Europeo 24 V.

24 V.

Bases



3012400 Plastico
Negro ISO 1185 Tipo N



3012401 Aluminio
Negro ISO 1185 Tipo N



3012402 Plastico
Blanco ISO 3731 Tipo S



3012403 Aluminio
Blanco ISO 3731 Tipo S

Clavijas



3012405 Aluminio
Negro ISO 1185 Tipo N



3012407 Aluminio
Blanco ISO 3731 Tipo S

7 Polos tipo Europeo 24 V. ADR

24 V.

Manguera completa (ABS / EBS 24 V. 7 pines

Ref. Ryme	Material
3012416	7P / 24V - ADR CERTIFICADO ADR EBS / ABS Poliuretano Ø 30 mm. Longitud 4 m. ISO 7638






7 Polos tipo Europeo 24 V.

24 V.

Mangueras completas

Ref. Ryme	Material	Color	ISO	Tipo	Longitud
3012409	Aluminio Poliuretano 24 V. Ø 30mm.	Negro	1185	N	4,5 m.





Ref. Ryme	Material	Color	ISO	Tipo	Longitud
3012411	Aluminio Poliuretano 24 V. Ø 30mm	Blanco	3731	S	4,5 m.






7 Polos tipo Europeo 24 V.

24 V.


Mangueras completas

Ref. Ryme	Material	Color	ISO	Tipo	Longitud
3012408/1	Vulcanizado PUR Ø 36 mm	Negro	1185	N	4,5 m.





Ref. Ryme	Material	Color	ISO	Tipo	Longitud
3012410/1	Vulcanizado PUR Ø 36 mm	Negro	3731	N	4,5 m.





7 Polos (ABS / EBS 24V-ADR)

24 V.

Base



Ref. Ryme	Descripción	Contacto
3012414/1	Base 7 Polos EBS 24 V Plastico ISO 7638	

Clavija



Ref. Ryme	Descripción	Contacto
3012415/1	Clavija 7 Polos EBS Plastico ISO 7638	

15 Polos Tipo Europeo 24 V. EBS

Clavija

Ref. Ryme	Descripción	Conector
3012418/1	Clavija 15 Pines 24 V - ADR ISO 12098 Tipo N	



Base



Ref. Ryme	Descripción	Conector
3012420/1	Base 15 Pines 24 V - ADR ISO 12098 Tipo N	

Adaptador 7+7 a 15 polos



Ref. Ryme	Descripción	Clavija 15	Europea	Europea
3012424	Adaptador 7+7 a 15 Polos 24 V. Desde 15 polos ISO 12098 / 1185 / 3731 Tipo N / Tipo S			

15 Polos Tipo Europeo 24 V. EBS

24 V.

Mangueras completas (15 pines - 24 V. A.D.R.)



Ref. Ryme	Descripción	ISO	Tipo	Longitud		
3012421	Espiral completa Poliuretano 15 Polos / 24V Ø 40 mm. ADR - PUR	12098	N	4 m.		

Mangueras completas (15 pines a 7 pines)



Ref. Ryme	Descripción	ISO	Tipo	Longitud			
3012423	15 Conexiones Espiral adaptable a 7+7 polos Poliuretano Plastico	12098 1185 3731	N/S 7 polos	4 m.			

7 Polos - 12 V - ISO 1724

12 V.



3012431	Enchufe 7 Pines - Alumino - Tipo N



3012432	Base 7 Pines - Alumino - Tipo N

Manguera completa

Ref. Ryme	Descripción
3012435	Longitud 4 mt. 7 Pines - 12 / 12 V. PUR



7 Polos tipo Europeo 12 V.

Ref. Ryme	Descripción
3012430	Cable 7 Pines / 12V + 24V PUR Sin conectores 4 m.



Ref. Ryme	Descripción
3012436	MANGUERA RECTA 7P / 12 V



Equipamiento para Taller
Workshop Equipment



Programadores de Tacógrafos
Tachograph Programmers



Gatos de Foso
Pit Lifts



Medidores de Presión para puertas
Pressure Gauge for Doors



Comprobadores para enchufes de Remolques
Testers for Trailer plugs



Mánometros de Inflado certificados
Certified inflation meters



Escaner de Ruedas 3D
Handheld Scaner

Amplía Gama de Regloscopios

Wide Range of Headlight Checker



www.ryme.com